



Nowość

Konsultacje oraz zabiegi
Medycyny Estetycznej
w Przychodni MEDYK





W naszej ofercie:

Mezoterapia igłowa

Dermapen (mezoterapia mikroigłowa)

Lipoliza iniekcyjna

Osocze bogatopłytkowe

Fibryna bogatopłytkowa

Stymulatory tkankowe

Kwas hialuronowy

Botox

Modelowanie ust

Nici hialuronowe



Zapisy pod numerem : 33 87418 33 lub 784 337 542





Fibryna bogatopłytkowa

Preparat pozyskiwany z własnej krwi pacjenta w procesie odwirowania elementów morfotycznych krwi od osocza.

ZASTOSOWANIE:

rewitalizacja i ujednolicenie kolorytu skóry, zwiększenie jej elastyczności, napięcia i ujędrnienia, spłycenie zmarszczek, nadanie skórze blasku i odmłodzenia, wygładzenie blizn, przyspieszenie gojenia ran, redukcja worków i cieni pod oczami, stymulacja mieszków włosowych (przeciwdziałanie łysieniu androgenowemu, zahamowanie wypadania i porost nowych włosów)



Zapisy pod numerem : 33 87418 33 lub 784 337 542






Osocze bogatopłytkowe

Preparat pozyskiwany z krwi pacjenta w procesie odwirowania elementów morfotycznych krwi od osocza. Dzięki wykorzystaniu specjalnej technologii, zawarte jest w nim wysokie stężenie płytek krwi, będących magazynem licznych czynników wzrostu, uczestniczących w procesach regeneracyjnych i rewitalizujących tkanek. Ponadto, pobudza ono fibroblasty do tworzenia nowych włókien kolagenowych.

ZASTOSOWANIE:

rewitalizacja i ujednoczenie kolorytu skóry, zwiększenie jej elastyczności, napięcia i ujędrnienia, spłycenie drobnych zmarszczek, nadanie skórze blasku i efektu odmłodzenia, wygładzenie blizn potrądzikowych, przyspieszenie gojenia ran, redukcja worków i cieni pod oczami, stymulacja mieszków włosowych (przeciwdziałanie łysieniu androgenowemu, zahamowanie wypadania i porost nowych włosów).

Terapia osoczem bogatopłytkowym jest jedną z najbezpieczniejszych w medycynie estetycznej, z uwagi na brak możliwości alergizacji.



Zapisy pod numerem : 33 87418 33 lub 784 337 542



Modelowanie ust kwasem hialuronowym

Kwas hialuronowy jest substancją naturalnie występującą w organizmie człowieka. Z wiekiem dochodzi do zmniejszenia jego produkcji, co skutkuje bardziej suchą i zwiotczałą skórą.

Modelowanie ust kwasem hialuronowym to zabieg dla osób, które chcą skorygować kształt swoich warg, poprawić ich napięcie, jędrność lub naturalnie podnieść kontur. Pierwsze efekty modelowania widoczne są natychmiast. Usta stają się jędrne, zaznacza się wyraźny kontur oraz odzyskują intensywność koloru. Na ostateczny efekt nowo wymodelowanych ust należy poczekać do 2 tygodni. Trwałość zabiegu modelowania ust zależy od kilku czynników. Efekt modelowania ust najczęściej utrzymuje się do roku. Co ważne, nawet po całkowitym wchłonięciu się kwasu, następuje wyraźna poprawa struktury tkanek ust.

PRZED ZABIEGIEM:

- Zaprzestanie stosowania leków przeciwkrzepliwych, aspiryny, NLPZ, witaminy E i innych obniżających krzepliwość krwi na 7-10 dni przed zabiegiem (nie dotyczy pacjentów po udarze lub zawale)
- Na 2-3 dni przed zabiegiem powstrzymać się od spożycia alkoholu
- Przy tendencji do opryszczki stosować Heviran 200 mg 4 razy dziennie przez 3 dni



Mezoterapia igłowa

to jeden z najpopularniejszych zabiegów w medycynie estetycznej, polegający na podaniu niewielkiej ilości preparatu śródskórnemu lub podskórnemu, za pomocą wielu iniekcji. Ze względu na umieszczenie substancji pod warstwę naskórkową, efekty terapii są znacznie szybsze i bardziej spektakularne. W zależności od potrzeb skóry, stosowanych jest wiele preparatów o różnych właściwościach - od nawilżających, przez ujędrniające, aż po przeciwtrądzikowe. Mezoterapię możemy stosować na dowolną partię ciała. Aby uzyskać pożądane efekty, zaleca się przeprowadzenie serii 3-5 zabiegów, w odstępach co 2-4 tygodnie.

Przebieg zabiegu: Pierwszym etapem jest znieczulenie miejscowe oczyszczonej skóry pacjenta za pomocą maści z lignokainą, około pół godziny przed rozpoczęciem iniekcji. Następnie znieczulenie jest zmywane, a skóra dezynfekowana. Rozpoczyna się proces iniekcji preparatu podskórnemu - czas trwania uzależniony jest od jego rozległości. Po zakończeniu na obszar poddawany zabiegowi nakładany jest specjalny krem pozabiegowy. Tego samego dnia skóra może być delikatnie obrzęknięta i zaczerwieniona, zwłaszcza wokół miejsc iniekcji.



Wypełniacze

– modelowanie policzków, brody, korekta bruzd i zmarszczek

Wolumetria polega na wstrzyknięciu w określone obszary kwasu hialuronowego co ma na celu odwrócenie procesu starzenia i przywrócenie twarzy kształtu V, a nie trójkąta. Jest to także świetny zabieg dla osób młodych, którym zależy na wymodelowaniu twarzy poprzez podkreślenie policzków czy kątów żuchwy.

Zabieg ten odbywa się poprzez wprowadzenie wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego pod skórę za pomocą igły lub kaniuli. Preparat stosowany podczas zabiegu wolumetrii jest gęstszy i bardziej plastyczny od zwykłych wypełniaczy, dodatkowo wstrzykiwany jest w głębokie warstwy skóry. Wypełnia on zapadnięte miejsca, uzupełniając ich objętość.

Wolumetria zazwyczaj trwa około 20 – 30 minut i bezpośrednio po zabiegu można wrócić do codziennych czynności. Efekty wolumetrii są natychmiastowe i utrzymują się nawet do 24 miesięcy.

WSKAZANIA

- Utrata owalu twarzy
- Utrata objętości skóry
- Opadające policzki
- Zmarszczki
- Bruzdy

EFEKTY ZABIEGU

- Wymodelowanie żuchwy i brody
- Wyrównanie konturu twarzy
- Podkreślenie kości policzkowych
- Zagęszczenie i uelastycznienie skóry
- Redukcja zmarszczek i bruzd

LIPOLIZA INIEKCYJNA

Lipoliza iniekcyjna to nowa, efektywna metoda redukowania tkanki tłuszczowej, w której następuje rozpad komórek gromadzących tłuszcz oraz redukcja cellulitu. Metoda ta pozwala na usunięcie niechcianej tkanki tłuszczowej, której nie udało się zlikwidować poprzez diety lub terapię ruchową.

Zabieg polega na wstrzykiwaniu bezpośrednio pod skórę preparatu, w skład którego wchodzi kwas deoksycholowy, który indukuje lizę błony komórkowej adipocytów. Następnie fosfatydylocholina, dzięki odpowiedniemu ładunkowi cząsteczki, umożliwia emulgację uwolnionych tłuszczów, które w tej formie mogą być odprowadzone przez nasz układ limfatyczny. Witamina PP zawarta w preparacie dodatkowo oddziałuje na zakończenia przywspółczulne nerwów, powodując rozszerzenie naczyń i pobudzenie obiegu krwi i limfy. W miejscu wstrzyknięcia powstaje kontrolowany, delikatny stan zapalny tkanki tłuszczowej. Uwolnione tłuszcze transportowane są do wątroby i nerek, gdzie dochodzi do ich metabolizowania. W efekcie wybrane partie ciała zostają wyszczuplone, a zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie zostaje zdecydowanie zmniejszona.

Ponieważ skóra stopniowo i naturalnie wraz z zanikiem tkanki tłuszczowej dopasowuje się do nowych kształtów, prawidłowo wykonana lipoliza iniekcyjna skutecznie modeluje sylwetkę bez ryzyka powstania nierówności.



NA JAKIE PARTIE MOŻNA WYKONAĆ ZABIEG?

- brzuch
- fałdy na plecach, znajdujące się poniżej żeber
- wewnętrzna strona ud, bryczesy
- okolice kolan
- podwójny podbródek
- otłuszczony, tzw. byczy kark
- poduszcзки tłuszczowe w okolicy pach
- pseudoginekomiastia męska

STYMULATORY TKANKOWE

to wykorzystywane w medycynie przeciwstarzeniowej preparaty do głębokiej odnowy i bioresktukturyzacji skóry. Po zaaplikowaniu dają bardzo naturalne efekty poprawy jędrności, gęstości oraz jakości skóry. Ten innowacyjny zabieg działa na trzech poziomach: liftingu, antyoksydacji oraz nawilżenia. To niepowtarzalne, potrójne działanie, które daje efekt wyraźnego i długotrwałego odmłodzenia. Zawarte w preparacie polinukleotydy w trzykierunkowym mechanizmie pobudzają skórę do odbudowy. Pierwszy kierunek działania to pobudzenie receptorów w fibroblastach i stymulacja organizmu do produkcji kolagenu typu I, co powoduje zagęszczenie skóry i jej uniesienie. Drugim mechanizmem jest „zmiatanie” wolnych rodników i działanie antyoksydacyjne. Polinukleotydy wiążą wodę i zapewniają długotrwałe nawodnienie macierzy pozakomórkowej, co sprawia, że skóra staje się jędrna i nawilżona.

W naszym gabinecie stosujemy jedynie sprawdzone preparaty o potwierdzonej skuteczności: Nucleofill (Croma Pharma), Profill (IBSA), Karisma oraz Pluryal Silk (INNMEDIS) – jedyny preparat zarejestrowany na polskim rynku do stosowania w okolicy oka.

Rodzaj preparatu dopasowywany jest indywidualnie do wymagań pacjenta. Decyzję w zakresie poziomu stężenia podejmuje lekarz przeprowadzający zabieg. Bierze on pod uwagę oczekiwania pacjenta oraz potrzeby jego skóry

Zabiegi z użyciem biostymulatorów tkankowych wykonuje się w serii od 2 do 4 zabiegów co 2-4 tygodnie. Ilość zabiegów w serii jest dostosowana do potrzeb i stanu wyjściowego skóry oraz oczekiwań pacjenta.

ZASTOSOWANIE

- Biostymulacja i rewitalizacja skóry
- Profilaktyka anti-aging
- Zredukowanie chemiczków
- Poprawa napięcia i elastyczności skóry
- Wyptyczenie zmarszczek mimicznych
- Nawilżenie
- Niwelowanie cieni pod oczami

NA JAKIE PARTIE MOŻNA WYKONAĆ ZABIEG?

- Twarz
- Okolica oka
- Szyja
- Dekolt
- Dłonie

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA (DERMAPEN)

Terapia ma na celu pobudzenie i regenerację włókien kolagenowych oraz elastyny na skutek nakłuwania skóry specjalną głowicą zawierającą kilkanaście mikroigiełek. Delikatne nakłuwanie powoduje powstawanie mikrourazów, które stymulują naturalne zdolności organizmu do odbudowy i naprawy oraz produkowania nowych włókien kolagenowych. Zabieg znacznie zwiększa przepuszczalność skóry, co jest bardzo korzystne w przypadku podawania preparatów zawierających cenne substancje, takie jak witaminy oraz aminokwasy.

Zabieg znacznie poprawia mikrokążenie, odżywienie i dotlenienie tkanek. Widocznie poprawia jędrność skóry oraz przywraca jej odpowiednie napięcie. Powierzchnia skóry staje się wygładzona, zmarszczki ulegają redukcji, a owal twarzy nabiera młodzieńczego kształtu



ZATOSOWANIE

- wygładzenie skóry i redukcja widocznych zmarszczek
- zwiększenie jędrności i napięcia skóry
- regeneracja i odmłodzenie skóry
- zmniejszenie trądziku i rozszerzonych porów
- ujednolicenie kolorytu i rozjaśnienie skóry
- redukcja blizn pozabiegowych, potrądzikowych, powypadkowych
- głębokie nawilżenie skóry
- redukcja cellulitu i rozstępów

BOTOKS

jest lekiem produkowanym przez bakterie *Clostridium botulinum*. Istnieje wiele typów toksyny, jednak w medycynie estetycznej wykorzystuje się przede wszystkim typ A. Warto podkreślić, że toksyna botulinowa już od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w medycynie estetycznej. Jej umiejętne zaaplikowanie gwarantuje wygładzenie zmarszczek i chroni przed powstawaniem nowych.

Zastosowanie toksyny botulinowej w korekcji zmarszczek powoduje, że twarz wygląda na młodszą, łagodniejszą, wypoczętą.

Zabieg z użyciem toksyny botulinowej trwa zazwyczaj do 30 minut. Lekarz przeprowadza dokładną analizę mimiki twarzy. Na jej podstawie określa on, do których miejsc na twarzy preparat zostanie wprowadzony. Dzięki zastosowaniu do iniekcji cienkiej igły, zabieg jest praktycznie bezbolesnym.

Pierwsze efekty są widoczne 2-10 dni po zabiegu, a pełne rezultaty można zaobserwować po ok. 14 dniach. U większości pacjentów efekt utrzymuje się około 3 miesięcy, jednak przy regularnym stosowaniu czas ten może ulec wydłużeniu. Czasami po wykonaniu pierwszego zabiegu konieczna jest dodatkowa iniekcja, ponieważ początkowa dawka zadziałała zbyt słabo, dlatego zalecana jest kontrola około 2 tygodnie po zabiegu.



BOTOKS W LECZENIU NADPOTLIWOŚCI

Leczenie nadpotliwości za pomocą toksyny botulinowej jest to sposób uważany obecnie za przynoszący najlepsze rezultaty i obarczony małym ryzykiem.

Celem leczenia nadpotliwości jest zablokowanie nerwów zaopatrujących gruczoły wydzielania zewnętrznego w miejscach poddanych zabiegowi, co w efekcie prowadzi do uniemożliwienia nadmiernego wydzielania potu. Terapia opiera się na kilku powtarzających się zabiegach, które prowadzą do całkowitej zmiany funkcjonowania gruczołów potowych i tym samym do zatrzymania wydzielania potu.



NA JAKIE PARTIE MOŻNA WYKONAĆ ZABIEG?

- okolice pach
- dłonie
- stopy
- owłosiona skóra głowy